

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblokk

BLP10P3V2MR32

BLP12P3V2MR32



5
év garancia



ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú								
			BLP10P3V2MR32			BLP12P3V2MR32		
Elektromos betáp	V/Hz		380-420 / 50 3F			380-420 / 50 3F		
Hűtőközeg	-		R32			R32		
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)	-		A+++ / A++			A+++ / A++		
Max fűtési teljesítmény	kW		9,4			11,60		
C.O.P.	-		4,61			4,42		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW		4,32 / 9,40			5,34 / 11,60		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W		759 / 2061			966 / 2624		
C.O.P. (Min/Max)	-		4,56 / 5,70			4,42 / 5,53		
Max fűtési teljesítmény	kW		8,84			10,91		
C.O.P.	-		2,88			2,76		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW		4,07 / 8,84			5,02 / 10,91		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W		1236 / 3074			1573 / 3957		
C.O.P. (Min/Max)	-		2,88 / 3,29			2,76 / 3,19		
Max fűtési teljesítmény	kW		6,85			8,46		
C.O.P.	-		3,37			3,23		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW		3,15 / 6,85			3,89 / 8,86		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W		874 / 2034			1125 / 2618		
C.O.P. (Min/Max)	-		3,37 / 3,60			3,23 / 3,46		
Max fűtési teljesítmény	kW		6,69			8,25		
C.O.P.	-		2,17			2,08		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW		3,08 / 6,69			3,80 / 8,25		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W		1325 / 3082			1706 / 3967		
C.O.P. (Min/Max)	-		2,17 / 2,32			2,08 / 2,23		
Max hűtési teljesítmény	kW		8,6			10,6		
E.E.R.	-		3,54			3,43		
Hűtési teljesítmény (Min/Max)	kW		3,94 / 8,57			4,87 / 10,58		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W		929 / 2423			1183 / 3084		
E.E.R. (Min/Max)	-		3,54 / 4,25			3,43 / 4,12		
Előremenő max víz hőmérséklet	°C		60			60		
Működési tartomány (Min/Max)	°C		-30 + 43			-30 + 43		
Max áramfelvétel	A		6,53			8,31		
Kompresszor	Típus	-	Inverteres iker kompresszor			Inverteres iker kompresszor		
	Márka	-	Panasonic			Panasonic		
Ventilátor	Mennyiség	-	1			1		
	Légáram	m ³ /h	2500			3000		
	Névleges teljesítmény	W	80			100		
Vízoldali hőcserélő	Típus	-	Lemezes hőcserélő			Lemezes hőcserélő		
	Víznyomás esés	kPa	18			20		
	Cső csatlakozási méretek	cal	G1"			G1"		
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,28	0,45	0,75	0,35	0,55	0,92
Wifi vezérlés	-		Igen			Igen		
Cseppfolyó fűtés	-		Igen			Igen		
Zajszint	db (A)		56			56		
Termék mérete	mm		1110*475*810			1110*475*810		
Csomagolás mérete	mm		1200*540*970			1220*540*970		
Nettó tömeg	kg		78			88		
Teljes tömeg	kg		106			116		

Performance tables

BLP10P3V2MR32			BLP12P3V2MR32		
Heating capacity (KW)			Heating capacity (KW)		
4,25	4,19	4,46	5,25	5,17	5,50
4,89	4,87	5,02	6,03	6,01	6,20
5,62	5,73	5,63	6,93	7,07	6,94
6,85	7,25	6,69	8,46	8,95	8,25
7,46	7,80	7,29	9,21	9,63	9,00
7,61	7,96	7,44	9,40	9,82	9,18
8,46	8,84	8,27	10,44	10,91	10,20
9,40	9,02	8,84	11,60	11,14	10,91
9,87	9,48	9,89	12,18	11,69	12,20
10,36	9,95	10,37	12,79	12,28	12,80
30/35	40/45	50/55	30/35	40/45	50/55
BLP10P3V2MR32			BLP12P3V2MR32		
COP kW/kW			COP kW/kW		
2,07	1,87	1,46	1,98	1,79	1,40
2,35	2,20	1,72	2,25	2,11	1,65
2,73	2,39	1,87	2,62	2,29	1,79
3,37	2,78	2,17	3,23	2,67	2,08
3,65	3,02	2,36	3,50	2,90	2,26
4,01	3,39	2,65	3,85	3,25	2,54
4,61	3,69	2,88	4,42	3,54	2,76
5,16	3,98	3,11	4,95	3,82	2,98
5,78	4,66	3,63	5,54	4,47	3,49
35	45	55	35	45	55

